

WE6: Données techniques

Performance maximale quotidienne recommandée et domaines d'utilisation

Performance maximale quotidienne recommandée	30
Domaines d'utilisation	Usage personnel Prestation de services Revendeurs

Spécialités

Produits	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café eau chaude Café spécial
Fonction eau chaude	3 niveaux
2 cafés	1 min.
2 espressi	45 sec.
2 ristretti	30 sec.
Eau chaude (200 ml)	45 sec.

Avantages spécifiques

Nombre de produits	8
Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®)	Oui
Compatible avec J.O.E.®	Oui
Eau chaude	0,24 l / Min
Contrôle du bac d'égouttage	Oui
Couvercle protecteur d'arôme	Oui

Standards JURA

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Oui
Unité de percolation Vacuum-Clean variable	5 - 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.®)	Oui

Broyeur	Broyeur Aroma ^{G3} à plusieurs niveaux
Pompe à haut rendement	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1
Affichage du statut d'entretien	Oui
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	Oui
Hygiène JURA certifiée TÜV	Oui
Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Réglages et possibilités de programmation	
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	Oui
Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux)	8
Température de percolation programmable selon différents niveaux	2
Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux	3
Compteur quotidien réinitialisable	Oui
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	Oui
Design et matériaux	
Visuel	Visuel couleur
Design sonore	Oui
Quelques chiffres	
Ecoulement de café réglable en hauteur	65 - 111 mm
Contenance du réservoir d'eau	3 l
Contenance du récipient à grains	500 g
Récipient à marc de café (portions)	25
Longueur du câble (approx.)	1,1 m
Tension / Puissance	230 V ~ / 1450 W

Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	0 watts
Poids	10 kg
Largeur	29,5 cm
Hauteur	41,9 cm
Profondeur	44,4 cm
Numéro d'article	15114